

: 2025 12 8 5:13



구름떡쑥 / Anaphalis sinica var. morii (Nakai) Ohwi

구분	설명
생 <del>물분</del> 류	식물
속국명	다북떡쑥속

## https://www.korea-index.com/photo

옆으로 뻗으며 끝이 비늘조각같은 잎으로 덮여 있다. 잎은 밑으로 좁아져서 잎자루가 없고 표면은 녹색이며 부드러운 솜털이 있다. 밑부분의 잎은 꽃이 필 때 없어지고 중앙부의 잎은 거꿀피침모양이이며 질이	과국명	국화과
분포지역: 일본 / 한국(제주도) 형태: 여러해살이풀 크기: 높이는 5~20㎝이다. 꽃색: 노란색 개화기: 8월,9월 건조한 풀밭에서 자라며 전체에 솜털이 촘촘히 나 있다. 줄기는 부드러운 솜털로 덮여 있으며 끝까지 잎이 빽빽하게 있다. 뿌리줄기는 옆으로 뻗으며 끝이 비늘조각같은 잎으로 덮여 있다. 잎은 밑으로 좁아져서 잎자루가 없고 표면은 녹색이며 부드러운 솜털이 있다. 밑부분의 잎은 꽃이 필 때 없어지고 중앙부의 잎은 거꿀피침모양이이며 질이	과명	Compositae
무겁다. 앞 뒷면은 무드러운 몸일이 빽빽하게 있어 회색및이 모른 흰색이다. 꽃은 8~9월에 연한 노란색으로 피며 머리모양꽃차례는 끝에 1개 또는 여러개가 모여서 산방꽃차례를 이룬다. 열매는 수과로 긴 타원형이다. 나무처럼 딱딱한 껍질속에 씨앗이 있다.	일반특징	분포지역: 일본 / 한국(제주도) 형태: 여러해살이풀 크기: 높이는 5-20㎝이다. 꽃색: 노란색 개화기: 8월,9월 건조한 풀밭에서 자라며 전체에 솜털이 촘촘히 나 있다. 줄기는 부드러운 솜털로 덮여 있으며 끝까지 잎이 빽빽하게 있다. 뿌리줄기는 옆으로 뻗으며 끝이 비늘조각같은 잎으로 덮여 있다. 잎은 밑으로 좁아져서 잎자루가 없고 표면은 녹색이며 부드러운 솜털이 있다. 밑부분의 잎은 꽃이 필 때 없어지고 중앙부의 잎은 거꿀피침모양이이며 질이 두껍다. 잎 뒷면은 부드러운 솜털이 빽빽하게 있어 회색빛이 도는 흰색이다. 꽃은 8~9월에 연한 노란색으로 피며 머리모양꽃차례는 끝에 1개 또는 여러개가 모여서 산방꽃차례를 이룬다.