



: 2026 2 6 6:54



구릿대 / *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	당귀속

과국명	산형과
과명	Umbelliferae
일반특징	<p>요약설명 : 산형과 두해살이풀 또는 3년초로 일본, 만주, 중국, 동시베리아에 분포하며 우리나라 제주, 전북, 경남, 경북, 충남, 충북, 강원, 경기, 평북, 함북에 야생한다.</p> <p>분포지역 : 한국(제주, 전북, 경남, 경북 등), 일본, 만주, 중국, 동시베리아에 분포한다.</p> <p>형태 : 두해살이풀 또는 3년초이다.</p> <p>크기 : 높이 1~2m정도이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 8월, 6월, 7월</p> <p>산골짜기 냇가에서 자란다.</p> <p>줄기는 붉은자주색에 흰가루가 덮이며 윗부분에 잔털이 있고 가지가 갈라진다. 뿌리는 굵고 겉은 갈색이며 뿌리를 백지라 한다.</p> <p>뿌리에서 난 잎과 밑부분의 잎은 잎자루가 길고 3개씩 2~3회 날개깃모양으로 갈라진다. 작은잎과 깃조각잎은 긴 타원형이다. 잎 가장자리에 규칙적이고 예리한 톱니가 있으며 잎 뒷면은 흰빛이 돌며 때로 맥위와 가장자리에 잔털이 있다.</p> <p>꽃은 6~8월에 흰색 꽃이 핀다. 겹우산모양꽃차례에 달리고 작은 꽃차례는 20~40개이다.</p> <p>열매는 분과로 편평한 타원형이고 아랫쪽이 들어가며 뒷면에 능선이 있다.</p> <p>열매는 껍질이 쪽으로 갈라진다.</p>