



기름나물 / *Peucedanum terebinthaceum* (Fisch.) Fisch. ex DC.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	기름나물속
과국명	산형과

과명	Umbelliferae
일반특징	<p>요약설명 : 산형과 여러해살이풀로 일본, 동시베리아, 만주, 우리나라 거의 전국에 분포한다.</p> <p>분포지역 : ▶일본, 동시베리아, 만주에 분포한다.▶우리 나라 거의 전국에 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 39-90cm이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 8월,9월,7월</p> <p>햇볕이 잘 드는 산지에서 자란다.</p> <p>줄기는 흔히 붉은자주색이 돌며 비교적 가지가 많다. 끝부분에 가는 털이 난다.</p> <p>잎은 끝이 뾰족하고 넓은 달걀모양이며 이회삼출겹잎이다. 작은잎은 넓은 달걀모양이고 밑부분으로 흘러 날개처럼 된다. 작은잎은 결각상이고 뾰족한 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 7~9월에 흰색 꽃이 피는데 겹우산모양꽃차례로 원줄기 끝과 가지 끝에 달리며 작은 꽃가지는 10~15개이고 20~30개의 꽃이 달린다.</p> <p>열매는 납작한 타원형이며 털이 없고 뒷면의 능선이 실같이 가늘다. 열매 가장자리가 좁은 날개모양이다.</p>