

: 2025 11 7 2:41



기름나물 / Peucedanum terebinthaceum (Fisch.) Fisch. ex DC.

구분	설명
생물 <del>분</del> 류	식물
속국명	기름나물속
과국명	산형과

과명	Umbelliferae
일반특징	요약설명: 산형과 여러해살이풀로 일본, 동시베리아, 만주, 우리나라 거의 전국에 분포한다. 분포지역: ▶일본, 동시베리아, 만주에 분포한다.▶우리 나라 거의 전국에 분포한다. 형태: 여러해살이풀 크기: 높이 39-90cm이다. 꽃색: 백색 개화기: 8월,9월,7월 햇볕이 잘 드는 산지에서 자란다. 줄기는 흔히 붉은자주색이 돌며 비교적 가지가 많다. 끝부분에 가는 털이 난다. 잎은 끝이 뾰족하고 넓은 달걀모양이며 이회삼출겹잎이다. 작은잎은 넓은 달걀모양이고 밑부분으로 흘러 날개처럼 된다. 작은잎은 결각상이고 뾰족한 톱니가 있다. 꽃은 7~9월에 흰색 꽃이 피는데 겹우산모양꽃차례로 원줄기 끝과 가지 끝에 달리며 작은 꽃가지는 10~15개이고 20~30개의 꽃이 달린다. 열매는 납작한 타원형이며 털이 없고 뒷면의 능선이 실같이 가늘다. 열매 가장자리가 좁은 날개모양이다.