



: 2026 2 5 12:42



HERBARIUM (SNU)
School of Biological Sciences, Seoul National University
Flora of Mt. Jiri

SALICACEAE
Salix hallaisanensis Lev. var. *longifolia* Nakai

Kor. Name: 긴잎떡버들
KOREA: Jeollanam-do, Gurye-gun, Toji-myeon, Naedong-ri

Mt. Jirisan
Ridge (길), from Piagol Cross(비아골삼거리) on the way to
Nogodan (노고단)

Y.J.Byeon, M.H.Kim, R.Y.Park, J.H.Park 4
9 May 2006
SNU No.: 96636 Family code: 307

긴잎떡버들 / *Salix hallaisanensis* var. *longifolia* Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	버드나무속
과국명	버드나무과
과명	Salicaceae
일반특징	<p>요약설명 : 버드나무과 낙엽활엽관목으로 중부지방 이북에서 자란다. 분포지역 : 중부지방 이북에서 자란다. 형태 : 낙엽활엽관목이다. 크기 : 높이 6m, 지름 15cm정도. 꽃색 : 백색 개화기 : 7월, 8월 국내에만 자생하는 특산 식물이다. 산지의 중턱 이상에서 자란다. 떡버들에 비해 잎이 약간 길고 뒷면에 털이 없는 것으로 구분하나 그 한계가 분명치 않다. 일년생가지에 부드러운 털이 있고 겨울눈은 달걀모양이다. 잎은 긴 타원형이며 양끝이 뾰족하다. 잎 가장자리가 밋밋하거나 뚜렷하지 않은 톱니가 있다. 표면은 녹색이며 주름이 많고 털이 없으며 뒷면은 흰빛이 돌고 털이 없다. 꽃은 잎보다 먼저 전년지에서 줄기와 잎자루 사이에서 핀다. 이삭모양 수꽃은 타원형이고 꽃대축에 털이 있다. 꿀샘은 1개, 수술은 2개이고 수술대 아랫쪽에 털이 있다. 이삭모양 암꽃은 털이 있으며 꿀샘은 1개이고 암술머리가 4개로 갈라진다.</p>