



: 2026 2 4 8:58



2012년도 식물·곤충
표본정리 및 구축사업

NATURAL HISTORY MUSEUM,
HANNAM UNIVERSITY (HNHM)

Order Santalales Family Santalaceae
Scientific Name *Thesium refractum* C.A.Mey.

Common Name 긴제비꽃
Locality 전라남도 완도군 선지면 신리 상산

Veg. Type Alt. 52m
Lat. 국가생물자원보호를 위해 상세좌표값은 차단하였습니다.
Date 2010-10-09 No. u78736
Collector 고성철, 손동찬

긴제비꽃 / *Thesium refractum* C.A.Mey.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	제비풀속
과국명	단향과
과명	Santalaceae
일반특징	<p>요약설명 : 단향과 다년생 반기생초로 일본, 오키나와, 중국에 분포하며 우리나라 제주도, 지리산, 전주, 대전, 수원, 안동, 청주 등 전국 각지에 야생한다.</p> <p>분포지역 : 일본, 오키나와, 중국에 분포하다. 제주도, 지리산, 전주, 대전, 수원, 안동, 청주 등 전국 각지에 야생한다.</p> <p>형태 : 다년생 반기생초.</p> <p>크기 : 높이 10~25cm.</p> <p>꽃색 : 녹색</p> <p>개화기 : 6월, 7월</p> <p>산, 들의 양지에 난다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 흔히 여러 대가 나오지만 1개인 것도 있으며 전체에 털이 없고 흰빛이 돈다.</p> <p>잎은 어긋나기하고 끝이 뾰족하다. 잎은 가장자리가 밋밋하며 때로는 3개로 갈라지고 흰빛이 도는 녹색이다.</p> <p>꽃은 7~8월에 얇은 녹색 꽃이 피는데 양성화이고 잎겨드랑이의 짧은 가지에 1개씩 달린다. 꽃잎은 없고 꽃받침은 하부가 짧은 통모양이고 상부는 4~5갈래로 갈라진다.</p> <p>열매는 길쭉한 공모양이며 녹색으로 끝에 꽃받침이 있다. 속에 1개의 씨앗이 들어 있고 열매 표면에 세로로 달리는 맥이 있다.</p>