

: 2025 11 8 2:38



나도딸기광이 / Cinna latifolia (Trevir.) Griseb.

구분	설명
생물 분 류	식물
속국명	나도딸기광이속
과국명	벼과
과명	Gramineae
일반특징	요약설명: 벼과 여러해살이풀로 강원도를 기준으로 북쪽 지역에서 자란다. 분포지역: 강원도 이북에서 자란다. 형태: 여러해살이풀 크기: 높이 80~120㎝ 꽃색: 녹색 개화기: 9월,8월 잎은 회색빛이 도는 초록색이고 평평한 모양이다. 잎집과 잎몸 사이에 있는 혀 모양의 돌기는 흰색의 얇은 막처럼 되어 있다. 꽃은 8~9월에 회녹색으로 핀다. 원뿔모양꽃차례는 끝이 처지고 가지는 한쪽 부분만 수레바퀴모양으로 난다. 작은이삭은 평평하며 하나의 낱꽃이 된다. 꽃자루는 끝이 약간 굵어지는 모양이다. 포영은 길이가 거의 같고 끝이 뾰족하며 아랫부분이 넓은 모양이다. 또한 맥이 하나 있고 녹색이며 예두이다. 호영은 포영과 크기가 거의 같고, 맥이 3개가 있으며 끝부분에는 짧고 곧은 털이 돋아 있다. 내영에는 2개 있다. 수술은 1~2개이고, 씨방에는 털이 없다. 줄기의 높이는 80~120cm이다. 깊은 산에서 자란다. 북반구의 추운지대에 2종, 우리나라에는 1종이 분포한다.