

: 2025 11 7 9:32



나도바랭이새 / Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus

구분	설명
생물 <del>분</del> 류	식물
속국명	민바랭이새속
과국명	벼과

과명	Gramineae
일반특징	요약설명: 벼과 한해살이풀로 울릉도, 제주도를 포함한 우리나라 전국에서 자란다. 분포지역: 울릉도, 제주도를 포함하여 전국에 분포한다. 형태: 한해살이풀이다. 크기: 높이는 40~100cm정도이다. 꽃색: 녹색 개화기: 9월,8월     잎은 양면에 털이 나 있다. 잎집과 잎몸 사이에 있는 혀 모양의 돌기는 절두이고 양면에 잔털이 있다. 잎집은 밋밋하지만 윗 가장자리에 털이 있다. 꽃은 8~9월에 피고, 1~3개의 이삭꽃차례가 손바닥모양처럼 달린다. 꽃이삭은 마디 사이가 굵으며 세 개의 각이 있는데, 그 각을 이루는 선 위에 짧은 털이 나 있다. 마디에는 작은이삭이 2개씩 달리며 그 중 하나는 대가 없다. 포영은 초록색이다. 호영은 하얀색의 얇은 막처럼 되어 있으며 끝에 뾰족한 털이 돋아 있지만 작은이삭 밖으로는 나오지 못한다. 수술은 3개이다. 줄기는 높이가 40~100cm이고, 가늘며 아랫부분에서 가지가 갈라진다. 또한, 옆으로 비스듬히 자라면서 마디에서 뿌리가 나온다.