



나무발발이 / Certhia familiaris

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	
과국명	나무발발이과
과명	Certhiidae
일반특징	겨울철에 돌아나는 깃털은 암컷과 수컷 모두 이마에서 등과 어깨 깃까지 검은 갈색과 노란 갈색이 섞인 색으로 각 깃털 끝에는 중심이 되는 흰색의 반점이 있다. 허리와 위꼬리덮깃은 노란 갈색으로 각 깃털의 끝에는 흰색의 축이 되는 반점이 있다. 눈 위에는 흰색의 눈썹선이 있고, 뺨은 광택이 있는 흰색이며, 귀 부분의 깃은 머리꼭대기와 같은 색이다. 턱밑과 턱 아래 부위는 흰색이며, 기타 몸 아랫면도 흰색으로 각 깃털의 뒷부분은 시멘트색을 띤 검은색이다. 부리는 가늘고 길며, 윗부리와 아랫부리 끝이 검은 갈색이고, 아랫부리 뒷부분은 노란 갈색이다. 다리는 어두운 옅은 갈색이다. 그다지 높지는 않은 산의 이파리가 뽕족한 나무인 침엽수가 가득 자라는 숲에 산다. 혼자 또는 암수가 함께 생활하며, 짝짓기철 이후에는 박새 등과 함께 섞여서 무리를 만든다. 나무 줄기의 뿌리에서 꼭대기까지 꼬리깃과 발을 이용해서 나선형으로 기어 올라가며 먹이를 찾는다. 등지로는 썩은 큰 나무의 나무 구멍이나 수목의 갈라진 틈을 이용한다. 알을 낳는 시기는 3월 초에서 5월 말 즈음이다. 알은 흰색 바탕에 옅은 자주색의 미세한 얼룩점이 있으며, 4~5개 정도를 낳는다.