

: 2025 11 6 4:12



너도개미자리 / Minuartia laricina (L.) Mattf.

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	나도개미자리속
과국명	석죽과

과명	Caryophyllaceae
일반특징	요약설명: 석죽과 여러해살이풀로 낭림산 북쪽 지역으로부터 백두산까지 분포한다. 분포지역: 낭림산 이북으로부터 백두산까지 분포한다. 형태: 여러해살이풀 크기: 높이가 10cm에 이른다. 꽃색: 백색 개화기: 8월,7월,10월,9월 잎은 마주나기하며 바늘모양이고 밑부분이 합쳐져서 원줄기를 감싼다. 잎의 아랫부분과 마찬가지로 바늘 같은 긴 털이 있다. 7~10월이 되면 하얀 꽃이 가지 끝에 1~2개씩 달려 피지만 잎겨드랑이에 달리는 것도 있다. 꽃자루에는 짧은 털이, 가운데에는 작은 총포조각이 있으며 꽃받침보다 2~3배 길다. 꽃받침조각은 5개이고 끝이 뾰족하고 아래가 넓은 창 모양이며, 밑부분에 약간의 털이 있다. 꽃잎은 5개이며 거꿀달걀모양으로 끝이 둥글고 꽃받침보다 길다. 수술은 10개이고 암술대는 3개이다. 삭과는 긴 타원모양이다. 씨앗은 달걀모양이고 뒷면에 뾰족한 돌기가 있다. 겉면은 밤색이고 밋밋하며 양쪽에 흰색의 얇은 막 같은 비늘이 붙어 있다. 가지는 밑에서 갈라져 나와 위로 향해 있고 높이는 10cm에 달한다. 원줄기에는 두 줄로 털이 나 있으며 모여나기한 것처럼 보인다. 높은 지대에서 자란다.